

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomiu
ul. Limanowskiego 134

Radom, dnia 12.06.2018r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Radomia, następujące zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego:

L.p.	Nr inwentarzowy	Data rozpoczęcia eksploatacji	Typ urządzenia	Parametry	Stan techniczny	Wartość zakupu
1	P-487/0017	2000 maj	Zasilacz	Smart-UPS 620	-akumulatory w urządzeniu nie ładują się, -nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	1 342,00
2	P-487/0218	2009 marzec	Skaner	HP Scanjet G3110	-głośna praca podczas nagrzewania się lasera, -losowe zacięcia urządzenia podczas skanowania dokumentów, -przyciski do obsługi urządzenia nie działają, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	451,40
3	P-487/0375	2011 grudzień	UPS 1000 VA	Digitus DN 170011	-akumulatory w urządzeniu nie ładują się, -nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	332,10
4	ST-487/0036	2001 kwiecień	Komputer Compaq Prosignia + monitor 5050	Windows 98 Second Edition, Intel Celeron 500 MHz, Infineon 2x32 MB SDRAM, monitor LG Flatron L1530B 15", klawiatura, mysz	-uszkodzona matryca monitora, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego.	3 355,00
5	P-487/0127	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Kingston 2x1 GB DDR RAM, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona płyta główna, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 874,32

6	P-487/0134	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Kingston 2x1GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2.874,32
7	P-487/0146	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Kingston 512 MB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2.807,22
8	P-487/0148	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Samsung 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
9	P-487/0202	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna ATI Radeon 3650, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona płyta główna, -uszkodzony zasilacz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2.055,70
10	ST-487/0009	1996 maj	Zasilacz 400VA Back	APC Back-UPS 400	-nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	603,90
11	P-487/0063	2004 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Microtech, Intel Celeron 2.4 Ghz, GoodRAM 512 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Fujitsu E19-5 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	1 964,20
12	P-487/0088	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, AMD Sempron 2600+ 1833 MHz, TwinMOS 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor LG Flatron L1530B 15" LCD, klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10

13	P-487/0089	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, AMD Sempron 2600+ 1833 MHz, TwinMOS 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR , monitor LG Flatron E19-6 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona płyta główna, -uszkodzony zasilacz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
14	P-487/0090	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, AMD Sempron 2600+ 1833 MHz, TwinMOS 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor LG Flatron L1530B 15" LCD, klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
15	P-487/0129	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2933 MHz, Kingston 512 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 874,32
16	P-487/0133	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2933 MHz, GoodRAM 2x1GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 874,32
17	P-487/0180	2007 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows Vista, komputer Fujitsu Siemens Esprimo Edition P2510, Intel Celeron D CPU 3.33 Ghz, 1 GB RAM DDR2, Monitor Belinea 1745 S1 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 230,16
18	P-487/0183	2007 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows Vista, komputer Fujitsu Siemens Esprimo Edition P2510, Intel Celeron D CPU 3.33 Ghz, 1 GB RAM DDR2, monitor Belinea 1745 S1 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 230,16
19	P-487/0184	2007 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows Vista, komputer Fujitsu Siemens Esprimo Edition P2510, Intel Celeron D CPU 3.33 Ghz, Hynix 512 MB RAM DDR2, monitor Belinea 1745 S1 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 230,16
20	P-487/0189	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70

21	P-487/0190	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -uszkodzona mysz, -uszkodzony napęd DVD, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70
22	P-487/0191	2008 październik	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70
23	P-487/0209	2008 październik	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Siemens ESP P5720, Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz, Hynix 2x1GB RAM DDR2, monitor Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 427,80
24	P-487/0211	2008 październik	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Siemens ESP P5720, Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz, Hynix 2x1GB RAM DDR2, monitor Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 427,80
25	P-487/0212	2008 październik	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Siemens ESP P5720, Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz, Hynix 2x1GB RAM DDR2, monitor Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 427,80
26	P-487/0213	2008 październik	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Siemens ESP P5720, Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz, Hynix 2x1GB RAM DDR2, monitor Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 427,80
27	P-487/0215	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Bussiness, komputer Fujitsu Siemens ESP P5720, Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz, Hynix 2x1GB RAM DDR2, monitor Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 427,80

28	P-487/0266	2009 wrzesień	Zestaw komputerowy Fujitsu z monitorem LG	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Esprimo Edition P3520, Intel Core 2 Duo E7400 2800 MHz, Nanya 2GB RAM DDR2, monitor LG Flatron L1942S 19", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	3 195,61
29	P-487/0279	2010 kwiecień	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo P3520	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Esprimo Edition P3520, Intel Core 2 Duo E7400 2800 MHz, Nanya 2GB RAM DDR2, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 442,44
30	P-487/0416	2013 styczeń	Zestaw komputerowy TTI Starstation	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5000, Intel Pentium E5200 2.5 GHz, Kingston 2x2GB RAM DDR2, monitor Hyundai X93S 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona płyta główna, -uszkodzony zasilacz, -uszkodzone mocowanie chłodzenia procesora, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 257,00
31	ST-487/0075	2004 maj	Komputer Intel Celeron, monitor	Windows XP Professional, komputer AC, Intel Celeron 2.4 GHz, Kingston 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Fujitsu E19-5 19", klawiatura, myszka	-uszkodzona obudowa, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 468,06
32	ST-487/0076	2004 maj	Komputer Intel Celeron, monitor	Windows XP Professional, komputer Technet, Intel Celeron 2.4 GHz, Kingston 512 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor LG Flatron L1942S 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 468,06
33	ST-487/0078	2004 maj	Komputer Intel Celeron, monitor	Windows XP Professional, komputer Technet, Intel Celeron 2400 MHz, Kingston 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Fujitsu E19-5 19" LCD, klawiatura, mysz	-uszkodzony dysk, -uszkodzony monitor, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 468,06
34	ST-487/0091	2004 lipiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer CHIP Komputery, Intel Celeron 1700 MHz, GoodRAM 256 MB DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Fujitsu E19-5 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona obudowa monitora, -uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	4 989,80

35	ST-487/0117	2006 grudzień	UPS	APC Back-UPS 250	-nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	150,00
36	P-487/0255	2009 wrzesień	Zestaw komputerowy z monitorem LG	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Esprimo P3520, Intel Core 2 Duo E7400 2800 MHz, Nanya 2GB RAM DDR2, monitor LG Flatron L1942S 19", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -uszkodzony monitor, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	3 195,61
37	P-487/0150	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2933 MHz, Samsung 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
38	P-487/0207	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70
39	P-487/0062	2004 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Microtech, Intel Celeron CPU 2.4 GHz, Pluss 256 MB RAM DDR, monitor LG Studioworks 773N 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	1 964,20
40	P-487/0149	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, Intel Celeron 2.93 GHz, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Samsung 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
41	P-487/0240	2009 wrzesień	Zestaw komputerowy Fujitsu z monitorem LG	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Esprimo Edition P3520, Intel Core 2 Duo E7400 2800 MHz, Nanya 2GB RAM DDR2, monitor LG Flatron L1942S 19", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -uszkodzony zasilacz, -uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	3 195,61

42	P-487/0086	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows 98 Second Edition, komputer Sempron, AMD Sempron 2600+ 1833 MHz, TwinMOS 256 MB RAM DDR, monitor LG Flatron L1530B 15", klawiatura, mysz	-uszkodzona płyta główna, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
43	P-487/0087	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, Intel Celeron 2.4 GHz, TwinMOS 256 MB RAM DDR, monitor Fujitsu E19-6 19", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
44	P-487/0091	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, Intel Celeron 2.4 GHz, Samsung 256 MB RAM DDR, monitor LG Flatron L1530B 15", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
45	P-487/0132	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Samsung 256 MB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 874,32
46	P-487/0143	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Kingston 512 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
47	P-487/0373	2011 grudzień	UPS 1000 VA	Digitus DN 170011	-nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	332,10
48	P-487/0374	2011 grudzień	UPS 1000 VA	Digitus DN 170011	-nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	332,10
49	P-487/0198	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -uszkodzony zasilacz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70

50	P-487/0094	2005 sierpień	Komputer Sempron + monitor LCD 15"LG	Windows XP Professional, komputer NTT System, AMD Sempron 2600+ 1833 MHz, Kingston 256 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Fujitsu, E19-6 19", klawiatura, mysz	-uszkodzony dysk, -uszkodzona płyta główna, -uszkodzony zasilacz, -uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 385,10
51	P-487/0147	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Kingston 512 MB RAM DDR + Kingston 1 GB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona mysz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
52	P-487/0158	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, GoodRAM 2x256 MB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
53	P-487/0151	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, Samsung 2x256 MB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, myszka	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
54	P-487/0152	2006 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows XP Professional, komputer Fujitsu Siemens Scenic P320, Intel Celeron 2.93 GHz, GoodRAM 2x256 MB RAM DDR, monitor Samsung SyncMaster 710N GH17LS 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 807,22
55	P-487/0193	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzony dysk, -uszkodzone kondensatory na płycie głównej, -uszkodzony zasilacz, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70
56	P-487/0200	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70

57	P-487/0185	2007 grudzień	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer Fujitsu Siemens Esprimo Edition P2510, Intel Celeron D 3.33 GHz, Samsung 1GB RAM DDR2, monitor Belinea 1745 S1 17", klawiatura, mysz	-wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 230,16
58	P-487/0195	2008 czerwiec	Zestaw komputerowy	Windows Vista Business, komputer TTI Starstation 5160, Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz, karta graficzna Gigabyte Radeon X1550, Kingston 1GB RAM DDR2, monitor AOC 177Pk 17", klawiatura, mysz	-uszkodzona klawiatura, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka -brak dysku twardego	2 055,70
59	P-487/0372	2011 grudzień	UPS 600 VA	Digitus DN 170011	-nie utrzymuje pracy podłączonego urządzenia, -wyeksploatowany, technicznie przestarzały, -nieprzydatny w działaniu Ośrodka	209,10
60	P-487/0308	2010 październik	drukarka	Urządzenie Canon MF4350D	- uszkodzona elektroniczna płyta sterująca - uszkodzony skaner	1 400,00
61	P-487/0302	2010 wrzesień	drukarka	Urządzenie HPM 1319P	-uszkodzony zespół napędu drukarki	1 490,00

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie wniosku w terminie do 28.06.2018 r w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134 w Radomiu.


DIREKTOR
mgr Marcin Gierczak